
Oskar

TABLES

Vincent Van Duysen



Description

Beim Entwurf des Tisches Oskar folgt Vincent Van Duysen einer architektonischen Tradition, wobei sowohl die Erfahrungen der großen Meister einfließen, als auch sein ureigener Stil: das auf diese Weise entstandene Möbel ist in der Lage, in einen Dialog mit seiner Umgebung zu treten. Der leichte Abstand zwischen Platte und Tischbeinen, die an das Gestell "angehängten" Beine, die abgerundeten und abgeschrägten Formen der Tischplatte, sowie die leichte Verjüngung der Beine nach unten drücken zwar einerseits ein komplexes Design aus, gleichzeitig aber auch eine außergewöhnliche Schlichtheit. Dank unterschiedlicher Proportionen und Volumen sowie einer reichen Auswahl an Ausführungen kann dieser Tisch ganz nach Belieben personalisiert werden. Eine besonders edle Variante ist die Ausführung mit Tischplatte aus Glas Cathedral mit unregelmäßiger Oberfläche in zartem grün, die hervorragend zu den lackierten Tischbeinen im Farbton smaragdgrün glänzend passt. Oskar ist in vier Größen erhältlich, davon drei rechteckige und eine quadratische Ausführung.

Technical information

Platte:

Paneel aus Spanholz und Massivholz furniert: Eiche grau, Eiche hell gebürstet, Eiche schwarz gebürstet, Räuchereiche, Paneel aus MDF Holzfaser satiniert lackiert, glänzend lackiert, Glas Kathedrale grün, Marmor weiß Carrara "venatino statuarietto" (Polyesterausführung matt) oder Marmor schwarz Marquinia (Polyesterausführung matt)

Untere Rahmen:

gezogenen Stahl schwarz verchromt

Beine (TO150L-TO200L-TO245L-TO300L):

Buchemassivholz glänzend lackiert





Beine (TO150E-TO200E-TO245E-TO300E):

Massivholz: Eiche grau, Eiche hell geürstet, Eiche schwarz geürstet oder Räuchereiche gefärbt

Gleiter:

Filz

Technical drawings



B&B Italia reserves the right to make technological and aesthetic improvements to its models, including changes to the sizes and materials, without notice. The technical drawings do not define the details of the product. The measurements shown are indicative and may undergo changes. In particular, the dimensions relevant to the padded parts are subject to usage tolerances over time caused by the normal adjustment of the padding. For the specific information, please contact the dealer closest to you.